



LUZ CALIENTE DECORTAVIA



LÁMPARAS

- El atractivo diseño de las lámparas decorativas Hatco junto con las posibilidades de combinar estilos, colores, montajes, hace posible que encuentre la opción ideal para que su local sea único.
- Su elevada calidad de construcción con pintura de alto contraste apta para altas temperaturas, hace posible utilizarlas como mantenedores calientes en zonas de paso.

COLORES DISPONIBLES

COLORES DESIGNER



Warm Red



Black



White Granite



Gray Granite



Navy Blue



Hunter Green



Antique Copper

COLORES METÁLICOS



Gleaming Gold



Glossy Gray



Bold Black



Brilliant Blue



Radiant Red



Smooth White

COLORES CROMADOS



Bright Nickel



Bright Brass



Bright Cooper




Antique Nickel



ESTILOS DE TULIPA

Modelo



ESPECIFICAR CON CADA PEDIDO


- 1 Tipo de tulipa.
- 2 Color Tulipa: Designer/Metálico o Cromado (se añade la letra P para diferenciarlo).
*Ejemplo: DL-400-RL o DL-400-RPL.
- 3 Estilo de montaje: S/P/A/R o C.
- 4 Color Cable: Blanco o Negro.
- 5 Ubicación interruptor.
- 6 Distancia de la bombilla a la superficie.
*Instalar no más cerca de 25 mm de la pared y no más cerca de 406 de una superficie inflamable o 127 mm si no es inflamable.
- 7 Longitud total desde el techo hasta el final de la lámpara.
*A partir de 762 mm (incluida la tulipa) cada 305 mm se aplica un extracargo en función de la longitud total.

EJEMPLO

DL-400 -RL



TIPO DE MONTAJE



Montaje S

Brazo rígido hasta plafón. Especificar longitud total de 356 a 1803 mm.

Montaje P

Montaje rígido con pivotante. Especificar longitud total de 432 a 1803 mm.

Montaje A

Montaje rígido con pivotante. Especificar longitud total de 432 a 1803 mm.

Montaje R

Cable ajustable. Ajusta desde 787 a 1765 mm.

Montaje C

Cable hasta plafón. Especificar longitud total desde 762 mm sin longitud máxima. Montaje con cable.

LOCALIZACIÓN DE LOS INTERRUPTORES

U- Arriba*

L- Abajo**

R- Remoto***

N- Ninguno

*No disponible en R

**No disponible en A

***Hasta 4 lámparas de 250 W. en cada interruptor remoto.



Arriba



Remoto



Abajo

¡NUEVOS MODELOS 2014!



DL-110/DL-1200/DL-1300



GLO RAY® CALENTADORES INFRARROJOS

- Mantenga la comida en perfectas condiciones de servicio sin cocinarla más o deshidratarla.
- El resultado es comida fresca preparada para servir a la temperatura adecuada.
- Asegura máximo sabor, seguridad y tiempo de conservación.
- Distribución del calor uniforme sin áreas frías o de secado.
- Carcasas de aluminio.
- Protección de la resistencia para la seguridad del operador.
- Alto aislamiento/uso eficiente de la energía.
- Bombillas incandescentes aptas para su uso en alimentación.
- Sistemas de anclaje y fijación, así como protectores de condensación opcionales.
- Reguladores de potencia termostáticos remotos opcionales.
- Colores Designer opcionales.

Modelos L: con luces
Modelos D: dobles



CALENTADORES INFRARROJOS

Modelo	W	W con Luz (L)	W doble (D)	W doble con luz (L-D)	Longitud cm
GRAH(L)-18(D)	350	470	700	820	46
GRAH(L)-24(D)	500	620	1000	1120	61
GRAH(L)-30(D)	660	780	1320	1440	76
GRAH(L)-36(D)	800	980	1600	1780	91
GRAH(L)-42(D)	950	1130	1900	2080	107
GRAH(L)-48(D)	1100	1340	2200	2440	122
GRAH(L)-54(D)	1250	1490	2500	2740	137
GRAH(L)-60(D)	1400	1700	2800	3100	152
GRAH(L)-66(D)	1560	1860	3120	3420	168
GRAH(L)-72(D)	1725	2085	3450	3810	183
GRAH(L)-84(D)	2050	2410	4100	4460	213
GRAH(L)-96(D)	2400	2880	4800	5280	244

Voltaje: 220v monofásico.

Interruptor (Máximo 15 Amp) a la izquierda en el lado del operador.

Dimensiones sencillos sin luces: 457-2438 x 152 x 64 mm.

Dimensiones sencillos con luces: 457-2438 x 229 x 64 mm.


Dimensiones dobles con/sin luces: 457-2438 x 381 x 64 mm.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.

Carcasa de aluminio aislada que evita deformaciones y ahorra energía

Bombillas aptas para uso alimentario a prueba de roturas y gas inocuo interno

GRAHL-18



Diversas opciones de fijación superior o inferior, mediante cadenas, soportes, ángulos, etc.

Protección de la resistencia

Resistencia metálica blindada, de alta eficiencia emisora



GRAH-36

(En color Designer y patas opcionales)



GLO RAY® MANTENEDORES DE SOBREMESA

- Elija la versatilidad que le ofrecen los distintos sistemas portátiles de mantenimiento térmico con calor superior, inferior o ambos.
- Ideales para ser usados junto a las freidoras y zonas de servicio donde se necesite una utilización frecuente y acceso sencillo.
- Equipos portátiles, listos para enchufar y usar.
- Disponibles en varios tamaños y estilos.
- Gran flexibilidad disponiendo de calor superior y/o inferior, así como iluminación.
- Existen modelos con resistencias metálicas o cerámicas que permiten una mayor distancia entre el emisor y los alimentos gracias a una radiación mayor.
- Temperaturas de mantenimiento uniformes, mediante base controlada termostáticamente.
- En modelos GRFHS, base perforada para evitar la acumulación de aceites y divisor interior para mantener varios productos.
- Todos los modelos se entregan con cable de 183 cm y enchufe.



GLO RAY®



MANTENEDORES SOBREMESA

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GMFFL	Calentador portátil resistencia metálica	620	330 x 640 x 430
GRFFB*	Calentador portátil resistencia metálica con base térmica	750	310 x 610 x 410-510
GRFFBL*	Calentador portátil resistencia metálica con base térmica y luz	870	310 x 610 x 410-510
UGFF	Calentador portátil resistencia cerámica	750	310 X 570 X 500
UGFFL	Calentador portátil resistencia cerámica con luz	810	310 X 570 X 500
UGFFB	Calentador portátil resistencia cerámica con base térmica	1000	310 X 570 X 500
UGFFBL	Calentador portátil resistencia cerámica con base térmica y luz	1120	310 X 570 X 500
GRFHS-16	Calentador portátil resistencia metálica	840	420 X 590 X 560
GRFHS-21	Calentador portátil resistencia metálica	1200	550 X 710 X 560
GRFHS-26	Calentador portátil resistencia metálica	1200	670 X 590 X 560
GRFHS-PT26	Calentador portátil abierto resistencia metálica	1440	750 X 580 X 630

*Especificar con el pedido distancia desde resistencia a base de 31, 36 ó 41. Distancia estándar 36 cm.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



GRFHS-21



GRFHS-PT26



GMFFL



GRFFB



TABLAS DE CORTE ESTACIONES DE SERVICIO Y CORTE

- Un equipo excelente para mantener la temperatura en las zonas de servicio de los hoteles y restaurantes.
- Las opciones Glo-Ray llevan resistencia cerámicas superiores que proyectan una radiación de alta intensidad en la zona de corte.
- Altura ajustable desde 445 a 597 mm.
- Base térmica y superficies de corte opcionales.
- Las nuevas estaciones de corte Hatco, además de matener la comida a la temperatura óptima de servicio, gracias a su diseño contemporáneo, combinando la superficie de corte de piedra artificial con las lámparas decorativas, creará un espacio elegante y funcional en su buffet.
- Disponibles modelos de pie, base redonda o rectangular.
- Lámpara con brazo telescópico que puede pivotar 30°.
- 4 colores para la base y 3 para la lámpara.
- Base térmica controlada termostáticamente.



TABLAS DE CORTE



ESTACIONES DE SERVICIO Y DE CORTE

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRCSCL-24	Glo-Ray Estación de corte	990	660 X 710 X 570-720
GRCSCLH-24	GRCSCL con base térmica	1290	660 X 710 X 570-720
DCS400-1	Una lámpara de pie	250	-
DCSB400-R24-1*	Una lámpara base redonda	600	660 X 687 X 864-1168
DCSB400-2420-1*	Una lámpara base rectangular	750	608 X 506 X 864-1168
DCSB400-3624-2*	Dos lámparas base rectangular	1050	911 X 610 X 864-1168

*Se entregan con una superficie de corte con carril para jugos.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



GRCSCL -24



DCSB400-R24-1



DCSB400-3624-2



DCSB400-2420-1



DCS400-1



GLO RAY® CALENTADORES PORTÁTILES

- Plataformas redondas ideales para ser utilizadas sin protección con productos envasados o bajo un protector de condensación con productos como pizzas, muffins, paellas, etc.
- Distribución uniforme del calor mediante resistencia tipo manta.
- Varios tamaños disponibles.
- Disponen de interruptor iluminado.
- Base caliente controlada termostáticamente para ayudarle a mantener su comida caliente y deliciosa.
- Colores Designer disponibles:
Warm Red, Gray Granite, White Granite, Navy Blue, Hunter Green y Black (Estándar).
- Los modelos Swanstone® están disponibles en cuatro colores de piedra decorativos: Gray Granite, Bermuda Sand, Sawgrass y Night Sky.
- El modelo GRSSR20-DL77516 se puede personalizar gracias a los colores Designer disponibles para la lámpara y piedra.



GLO-RAY® PLATAFORMAS



PORTÁTILES

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRSR-15	Plataforma térmica portátil	220	430 x 100
GRSR-17	Plataforma térmica portátil	320	480 x 100
GRSR-19	Plataforma térmica portátil	420	530 x 100

*Tamaño máximo diámetro bandeja.

*Opciones/Accesorios ver página 49-54.

SWANSTONE®

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRSSR-16	Plataforma térmica portátil acabado Swanstone®	250	406 x 67
GRSSR-18	Plataforma térmica portátil acabado Swanstone®	325	457 x 67
GRSSR-20	Plataforma térmica portátil acabado Swanstone®	400	508 x 67
GRSSR-20 DL77516	Plataforma térmica portátil acabado Swanstone® c/lámpara	650	508 x 572 x 914

*Se entregan con una superficie de corte con carril para jugos.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



GRSR-19



GRSSR-20



GRSSR-DL77516



PLATAFORMAS TÉRMICAS SWANSTONE®

- Las plataformas térmicas con superficie en Swanstone® crean un área de servicio elegante.
- Sus especiales características térmicas distribuyen el calor de una manera óptima, eficiente y uniforme.
- Control termostático de temperatura de 38 a 94 °C.
- Disponible en cuatro colores: Gray Granite, Night Sky, Sawgrass y Bermuda Sand.
- Superficies con certificación NSF de aptitud para uso alimentario.



PLATAFORMAS TÉRMICAS



GRSS-D3618 Night Sky



GRSS-D3618 Gray Granite



GRSS-D3618 Bermuda Sand



GRSS-D3618 Sawgrass



PLATAFORMAS SWANSTONE®

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)	Dimensiones (B) Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRSS(B)-2418	Plataforma Térmica sobremostrador/Empotrable	635	610 X 457 X 64	651 X 498 X 57
GRSS(B)-3018	Plataforma Térmica sobremostrador/Empotrable	780	762 X 457 X 64	803 X 498 X 57
GRSS(B)-3618	Plataforma Térmica sobremostrador/Empotrable	930	914 X 457 X 64	956 X 498 X 57
GRSS(B)-4818	Plataforma Térmica sobremostrador/Empotrable	1270	1219 X 457 X 64	1260 X 498 X 57
GRSS(B)-6018	Plataforma Térmica sobremostrador/Empotrable	1560	1524 X 457 X 64	1565 X 498 X 57
GRSS(B)-7218	Plataforma Térmica sobremostrador/Empotrable	1860	1829 X 457 X 64	1870 X 498 X 57

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



GLO-RAY® PLATAFORMAS TÉRMICAS PORTÁTILES

- En cualquier lugar donde necesite una base térmica Hatco le ofrece numerosas opciones. Las bases poseen una resistencia tipo manta controlada termostáticamente para prolongar los tiempos de conservación de su comida.
- Distribución uniforme de la temperatura y termostato integrado en todos los modelos.
- Base de aluminio extrusionado con superficie de acero inoxidable (GRS).
- Serie Designer con esquinas redondeadas y superficie en aluminio con revestimiento antirayaduras.
- Múltiples tamaños.
- La serie Designer esta disponible en varios colores.
- Pies de 102 mm opcionales.
- Se entregan con cable de 1829 mm y enchufe.



GLO RAY®



SERIE ESTÁNDAR

Modelo	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRS-18-I	250	460 x 500 x 60
GRS-21-I	350	610 x 500 x 60
GRS-30-I	450	760 x 500 x 60
GRS-36-I	550	910 x 500 x 60
GRS-42-I	600	1070 x 500 x 60
GRS-48-I	700	1220 x 500 x 60
GRS-54-I	800	1370 x 500 x 60
GRS-60-I	900	1520 x 500 x 60
GRS-66-I	1000	1680 x 500 x 60
GRS-72-I	1100	1830 x 500 x 60

Otras profundidades disponibles:

A-150 / C-248 / D-305 / E-349 / F-394.

G-400 / H-445 / I-495 / J-546 / K-597.

(Consultar precios).

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.

SERIE DESIGNER

Modelo	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GR2S-24	250	770 X 690 X 100
GR2S-30	350	990 X 690 X 100
GR2S-36	450	1070 X 690 X 100
GR2S-42	550	1220 X 690 X 100
GR2S-48	600	1380 X 690 X 100
GR2S-54	700	1530 X 690 X 100
GR2S-60	800	1680 X 690 X 100
GR2S-66	900	1830 X 690 X 100
GR2S-72	1000	1980 X 690 X 100

Color estandar:

Frontal Negro y protectores esquinas gris oscuro.

*Opciones/Accesorios ver página 49-54.

Superficie de aluminio

Control
Termostático



GRS-36-I

Interruptor
iluminado



GR2S-30

GRS-30-I





PLATAFORMAS TÉRMICAS EMPOTRABLES

- Superficie de aluminio revestido con protección antirayaduras.
- Distribución uniforme del calor mediante resistencia tipo manta en todos los modelos.
- Conducto flexible de 914 mm para instalar el control remoto de las plataformas.
- El control remoto incluye termostato, interruptor iluminado y soportes de montaje.
- Profundidad de 533 ó 800 mm.
- Superficie de acero inox. opcional en lugar de aluminio revestido.
- Modelos planos o con rebaje de 13 mm.



PLATAFORMAS TÉRMICAS EMPOTRABLES

PLATAFORMAS TÉRMICAS EMPOTRABLES ALUMINIO HARDCOATED

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)	Dimensiones (F) Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRSB(F)-24-I	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	550	648 X 533 X 73	648 X 533 X 57
GRSB(F)-30-I	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	665	800 X 533 X 73	800 X 533 X 57
GRSB(F)-36-I	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	780	953 X 533 X 73	953 X 533 X 57
GRSB(F)-42-I	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	885	1105 X 533 X 73	1105 X 533 X 57
GRSB(F)-48-I	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	1000	1257 X 533 X 73	1257 X 533 X 57
GRSB(F)-60-I	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	1220	1562 X 533 X 73	1562 X 533 X 57
GRSB(F)-72-I	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	1440	1867 X 533 X 73	1867 X 533 X 57
GRSB(F)-36-0	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	1110	953 X 800 X 73	953 X 800 X 57
GRSB(F)-48-0	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	1430	1257 X 800 X 73	1257 X 800 X 57
GRSB(F)-60-0	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	1750	1562 X 800 X 73	1562 X 800 X 57
GRSB(F)-72-0	Plataforma Térmica empotrable con rebaje/plano	2070	1867 X 800 X 73	1867 X 800 X 57

Voltaje 220-230v Monofásico.

Modelos GRSB (con rebaje) modelos GRSBF (superficie plana).

Consultar dimensiones de corte para su montaje.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.





CAJONES TÉRMICOS

- Mantenga todo, desde verduras hasta carnes, en los cajones térmicos Hatco.
- Construcción muy robusta y fiable para garantizar un perfecto servicio durante años sin problemas.
- Disponible en tres anchuras para acomodarse a sus necesidades.
- Habitáculo completamente aislado para un uso eficiente de la energía.
- Cada nivel tiene su propio control de temperatura, interruptor y ventanas de ventilación.
- Guías de acero y ruedas de nylon.
- Colores Designer opcionales para personalizar el frontal de los cajones.
- Bandejas para crear ambiente humidificado y de alta capacidad opcionales.
- Se entregan con cable de 1820 mm y enchufe.



CAJONES TÉRMICOS



SISTEMAS CAJÓN MANTENEDOR

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
HDW-1	Cajon térmico simple	450	750 X 580 X 280
HDW-2	Cajon térmico doble	900	750 X 580 X 540
HDW-3	Cajón térmico triple	1350	750 X 580 X 790
HDW-4	Cajón térmico cuádruple	1800	750 X 580 X 1050
HDW-1B	Cajón térmico empotrable simple	450	710 X 570 X 250
HDW-2B	Cajón térmico empotrable doble	900	710 X 570 X 510
HDW-3B	Cajón térmico empotrable triple	1350	710 X 570 X 760
CDW-3N	Cajon térmico triple compacto	933	421 X 774 X 762

HDW-1/2/3 se entregan con pies de 102 mm.

HDW-4 se entrega con pies de 152 mm.

Opciones estrechas:

HDW-XN Medidas 530 x 690 x 280/540/790 mm.

HDW-XBN Medidas 500 x 680 x 250/510/760 mm.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



HDW-2
(en color Designer opcional)



HDW-3



HDW-1



EXPOSITORES BUFFET

- Buffets plug and play diseñados para mantener la comida en perfectas condiciones
- Dos versiones disponibles, Estándar o Designer.
- Base controlada termostáticamente.
- Infrarrojos superiores que concentran el calor en las zonas de mayor pérdida.
- Protección anticondensación acrílica transparente para operaciones self-service.
- Luces incandescentes a prueba de roturas aptas para uso alimentario.
- Los Buffet Designer son personalizables gracias a los distintos colores disponibles: Warm Red, Gray Granite, White Granite, Black, Navy Blue, Hunter Green, Antique Cooper.
- Capacidad bandejas de 305 x 508 mm 24 (1) 30/36 (2) 42/48 (3) 54/60 (4) 66/72 (5).



EXPOSITORES BUFFET



EXPOSITORES BUFFET MODULARES

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)	Dimensiones (2) Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GR(2)BW-24	Buffet Estándar /Designer	970	640 X 690* X 450	770 x 690* x 490
GR(2)BW-30	Buffet Estándar /Designer	1230	790 X 690* X 450	920 x 690* x 490
GR(2)BW-36	Buffet Estándar /Designer	1530	940 X 690* X 450	1070 x 690* x 490
GR(2)BW-42	Buffet Estándar /Designer	1730	1100 x 690* x 450	1230 x 690* x 560
GR(2)BW-48	Buffet Estándar /Designer	2040	1250 x 690* x 530	1380 x 690* x 560
GR(2)BW-54	Buffet Estándar /Designer	2290	1400 x 690* x 530	1530 x 690* x 560
GR(2)BW-60	Buffet Estándar /Designer	2600	1550 x 690* x 530	1680 x 690* x 560
GR(2)BW-66	Buffet Estándar /Designer	2920	1710 x 690* x 530	1840 x 690* x 560
GR(2)BW-72	Buffet Estándar /Designer	3125	1860 x 690* x 530	1990 x 690* x 560

*Incluidos protectores anticondensación.

*Versiones Designer, añadir (2) tal y como aparece en la tabla.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



GR2BW-30 (En color Designer opcional)



GRBW-30



GRBW-30

(Con protector frontal,
laterales y soporte publicitario)



EXPOSITORES PIZZA

- Vitrinas mantenedoras de pizza en caja o embolsada para áreas de servicio o de servicio rápido.
- Estantes inclinados calientes que se convierten en una estación pass-through excepcional.
- Construidos en aluminio y acero inox. con cristales laterales templados.
- Triple estante de aluminio con superficie de alta resistencia y soportes de cajas en acero inox. para facilitar su almacenamiento.
- Control termostático por nivel.
- Luces incandescentes con proyectores para captar la atención de los clientes sobre el producto.
- Divisores para crear carriles de servicio por producto.
- En las GRSDS/H, estante horizontal e inclinado para una variedad de productos como palomitas en el superior y nachos o pizza en caja en el inferior.
- Divisores estándar por nivel 30 (6) 36 (7) 41 (8).



EXPOSITORES PIZZA



EXPOSITORES PIZZA INCLINADOS

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRPWS-2424T	Vitrina de tres niveles pizza base térmica	1425	610 x 610 x 780
GRPWS-3624T	Vitrina de tres niveles pizza base térmica	2013	920 x 610 x 780
GRPWS-4824T	Vitrina de tres niveles pizza base térmica	2574	1220 x 610 x 780

*La altura incluye los pies.



GRPWS-30-4824T



EXPOSITORES HORIZONTAL / INCLINADO

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRSDS/H-30D	Vitrina entrega horizontal/inclinado 12 divisores	1530	770 x 610 x 830
GRSDS/H-36D	Vitrina entrega horizontal/inclinado 14 divisores	1810	920 x 610 x 830
GRSDS/H-42D	Vitrina entrega horizontal/inclinado 16 divisores	2120	1050 x 610 x 830

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



GRSDS-H-36D



EXPOSITORES

- Diseñado específicamente para ser utilizado con productos envasados o en caja.
- Ideales para self-service y como paso entre cocina-servicio.
- Estantes horizontales o inclinados.
- Construidos en aluminio y acero inox. con cristales laterales templados.
- Base controlada termostáticamente por nivel.
- Están dotadas con lámparas infrarrojas con luces.
- Indicador de temperatura digital opcional.
- Paneles laterales transparentes
- Colores Designer disponibles
- Puertas batientes y paneles publicitarios opcionales.



EXPOSITORES



EXPOSITORES HORIZONTALES

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRSDH-30(D)	Vitrina entrega horizontal un nivel/doble 6 divisores	1060	2120	762 X 495 X 308/648
GRSDH-36(D)	Vitrina entrega horizontal un nivel/doble 7 divisores	1278	2556	914 X 495 X 308/648
GRSDH-42(D)	Vitrina entrega horizontal un nivel/doble 8 divisores	1462	2928	1041 X 495 X 384/648
GRSDH-52(D)	Vitrina entrega horizontal un nivel/doble 10 divisores	1912	3824	1321 X 495 X 384/648
GRSDH-60(D)	Vitrina entrega horizontal un nivel/doble 12 divisores	2100	4200	1524 X 495 X 384/648



GRSDH-30D



EXPOSITORES INCLINADOS

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRSDS-24(D)	Vitrina entrega inclinada un nivel/doble 5 divisores	695	1355	610 X 610 X 448/822
GRSDS-30(D)	Vitrina entrega inclinada un nivel/doble 6 divisores	790	1530	762 X 610 X 448/822
GRSDS-36(D)	Vitrina entrega inclinada un nivel/doble 7 divisores	935	1810	914 X 610 X 524/822
GRSDS-42(D)	Vitrina entrega inclinada un nivel/doble 8 divisores	1090	2120	1041 X 610 X 524/822
GRSDS-52(D)	Vitrina entrega inclinada un nivel/doble 10 divisores	1400	2725	1321 X 610 X 524/822
GRSDS-60(D)	Vitrina entrega inclinada un nivel/doble 12 divisores	1715	3340	1524 X 610 X 524/822



GRSDS-30D en colores designer (opcional)

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



EXPOSITORES DESIGNER

- El diseño de la serie Designer activará sus ventas por impulso dotando a la zona de exposición de un aspecto contemporáneo.
- Diseñadas para productos en caja o bolsa.
- Imagen Designer personalizable para adaptarse a cualquier decorado.
- Apropiado para operaciones self-service.
- Base controlada termostáticamente por nivel.
- Luces incandescentes con proyectores para captar la atención de los clientes sobre el producto.
- Indicador de temperatura y paneles laterales transparentes.
- Colores Designer disponibles.
- Posibilidad de incorporar puertas batientes.



EXPOSITORES DESIGNER



EXPOSITORES DESIGNER HORIZONTALES

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W(D)	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GR2SDH-24(D)	Vitrina horizontal un nivel/doble 5 divisores	695	1340	765 x 686 x 457/737
GR2SDH-30(D)	Vitrina horizontal un nivel/doble 6 divisores	845	1640	918 x 686 x 457/737
GR2SDH-36(D)	Vitrina horizontal un nivel/doble 7 divisores	995	1915	1070 x 686 x 457/737
GR2SDH-42(D)	Vitrina horizontal un nivel/doble 8 divisores	1240	2430	1222 x 686 x 457/737
GR2SDH-42(D)	Vitrina horizontal un nivel/doble 9 divisores	1390	2705	1375 x 686 x 457/737
GR2SDH-52(D)	Vitrina horizontal un nivel/doble 10 divisores	1540	3005	1527 x 686 x 457/737
GR2SDH-60(D)	Vitrina horizontal un nivel/doble 12 divisores	1835	3570	1680 x 686 x 457/737



GR2SDH-30

EXPOSITORES DESIGNER INCLINADOS

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GR2SDS-24(D)	Vitrina inclinada un nivel/doble 5 divisores	695	1340	765 x 676 x 568/848
GR2SDS-30(D)	Vitrina inclinada un nivel/doble 6 divisores	845	1640	918 x 676 x 568/848
GR2SDS-36(D)	Vitrina inclinada un nivel/doble 7 divisores	995	1915	1070 x 676 x 568/848
GR2SDS-42(D)	Vitrina inclinada un nivel/doble 8 divisores	1240	2430	1222 x 676 x 568/848
GR2SDS-48(D)	Vitrina inclinada un nivel/doble 9 divisores	1390	2705	1375 x 676 x 568/848
GR2SDS-52(D)	Vitrina inclinada un nivel/doble 10 divisores	1540	3005	1527 x 676 x 568/848
GR2SDS-60(D)	Vitrina inclinada un nivel/doble 12 divisores	1835	3570	1680 x 676 x 568/848



GR2SDS-30D

Todos los modelos tienen Voltaje 220v 50Hz Monofásico. Añadir D al final del modelo indica doble nivel. *Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



VITRINAS DESIGNER

- El cristal curvo frontal de las vitrina Designer facilita una alta visibilidad del producto por parte del cliente, potenciando las ventas.
- Base de construcción fría.
- Consumo de energía optimizado. El menor del mercado.
- Base controlada termostáticamente por nivel.
- Puertas correderas con sistema deslizante.
- Iluminación de todo el área de servicio mediante luces incandescentes.
- Facilidad de limpieza.
- Colores Designer disponibles.
- Con o sin aporte de humedad.
- Ambiente humidificado sólo en el nivel inferior.



VITRINAS DESIGNER

VITRINAS DESIGNER UN NIVEL

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W(D)	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRCD(H)-1P	Vitrina un nivel/humidificada 1 bandeja	425	697	520 x 660 x 610
GRCD(H)-2P	Vitrina un nivel/humidificada 2 bandejas	780	1052	830 x 660 x 610
GRCD(H)-3P	Vitrina un nivel/humidificada 3 bandejas	1005	1255	1160 x 660 x 610

VITRINAS DESIGNER DOS NIVELES

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W(D)	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRCD(H)-1PD	Vitrina dos niveles/humidificada 1 bandeja	905	1177	520 x 660 x 810
GRCD(H)-2PD	Vitrina dos niveles/humidificada 2 bandejas	1030	1460	830 x 660 x 810
GRCD(H)-3PD	Vitrina dos niveles/humidificada 3 bandejas	1434	1960	1160 x 660 x 810

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



GRCDH-2P



GRCD-2PD

Con puertas batientes frontales
y color designer (opcional)



GRCDH-2P

Con soporte publicitario
y color designer (opcional)



VITRINAS MOSTRADOR

- Diseñadas para mostrar y vender en cualquier operación de servicio de comida.
- Perfectas para el merchandising de comida caliente.
- Construcción en base fría exclusiva "cool touch".
- Consumo de energía optimizado. El menor del mercado.
- Base controlada termostáticamente por nivel.
- Puertas correderas con sistema deslizante.
- Variedad de sistemas de puertas.
- Iluminación de todo el área de servicio mediante luces incandescentes.
- Facilidad de limpieza.
- Con o sin aporte de humedad.
- Ambiente humidificado sólo en el nivel inferior.
- Colores Designer disponibles.
- En los modelos de doble nivel se puede instalar el mismo número de bandejas de tamaño 1/2 en el nivel superior.
- Capacidad depósito agua:
 - * 3 litros para las de 2-3 bandejas.
 - * 6 litros para las de 4 bandejas.



VITRINAS MOSTRADOR



VITRINAS MOSTRADOR UN NIVEL

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W(H)	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRHD(H)-2P	Vitrina un nivel/humidificada 2 bandeja	940	1190	826 x 660 x 635
GRHD(H)-3P	Vitrina un nivel/humidificada 3 bandejas	1350	1600	1156 x 660 x 635
GRHD(H)-4P	Vitrina un nivel/humidificada 4 bandejas	1785	2285	1486 x 660 x 635



GRHD-2P

VITRINAS MOSTRADOR DOBLE NIVEL

Modelo	Descripción	Potencia W	Potencia W(H)	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
GRHD(H)-2PD	Vitrina dos niveles/humidificada 1 bandeja	1310	1560	826 x 660 x 762
GRHD(H)-3PD	Vitrina dos niveles/humidificada 2 bandejas	1755	2005	1156 x 660 x 762
GRHD(H)-4PD	Vitrina dos niveles/humidificada 3 bandejas	2660	3160	1486 x 660 x 762



GRHD-3PD

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



VITRINAS VENTA IMPULSO

Flavor - R - Fresh

- Diseñadas con esquinas redondeadas y cristales templados a 4 caras para una completa exposición.
- Las luces iluminan las áreas de mantenimiento y enfatizan en el producto.
- Estantes exposición giratorios o estáticos.
- Reserva de 2 litros de agua que provee todo el día de humedad con fácil llenado, desagüe montado en el interior.
- La protección de bajo nivel de agua previene del sobrecalentamiento de los elementos.
- La amplia puerta de acceso permite bandejas de 343 x 432 x 102 mm. Versión de doble acceso disponible.

Mini Display Warmer

- Esta vitrina sin humidificar es perfecta para mantener productos como sandwiches, cookies, etc. en perfectas cualidades.
- Control de temperatura preciso gracias al mando termostático hasta 82 °C.
- Disponibles con 1 ó 2 puertas.
- Puertas reversibles para apertura hacia la derecha o izquierda y colocación en cualquiera de los lados.
- Cubierta superior con espacio para display publicitario iluminado con posibilidad de situar en los 4 lados indistintamente.
- Cristal templado y luces incandescentes. 3 baldas imantadas para regular en altura en vitrinas horizontales o inclinadas ofreciendo flexibilidad y variedad de productos.



VITRINAS VENTA IMPULSO



VITRINAS VENTA IMPULSO

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
FDWDE-1(X)	Vitrina 1 puerta rack giratorio/estantería 4 niveles	1470	492 x 530 x 730
FDWDE-2(X)	Vitrina 2 puertas rack giratorio/estantería 4 niveles	1470	492 x 530 x 730

VITRINAS VENTA IMPULSO SERIE MINI

Modelo	Descripción	Potencia W	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt. (mm)
MDW-1X	Vitrina 1 puerta 3 estantes	470	400 x 432 x 646
MDW-2X	Vitrina dos puertas 3 estantes	470	400 x 465 x 646

Tensión 230v 50Hz monofásico.

*Opciones/Accesorios ver páginas 49-54.



FDWDE-1



FDWDE-2X



MDW-1X



ACCESORIOS

OPCIONES TOSTADORA MODELO TQ

TQ - PWR- A Sistema de ahorro de energía automático (Cambia a modo ahorro automáticamente después de 30 minutos de inactividad)

TQRAMP Bandeja prolongada 76 mm

TQ-SECURITY Tapa para los mandos para evitar su manipulación

OPCIONES TOSTADORA MODELO TRH

TRH-SECURITY Cubierta y accesorios para cubrir los mandos

TRH-LEGS Pies ajustables 102 mm (pack 4 unidades)

OPCIONES TOSTADORA MODELO TK

TK-SECURITY Cubierta y accesorios para cubrir los mandos

TK-LEGS Pies ajustables 102 mm (pack 4 unidades)

OPCIONES BAÑOS MARÍA HWB

HWB-LEAD Cable especial alta temperatura cada 305 mm. (No incluye conducto)

HWB-TSTAT Termostato con cable de 1829 mm (No incluye conducto)

HWB-RTC Panel mandos sobredimensionado

78184 Recipiente inox. 7 litros HWB-7QT(D)

78180 Tapa ranurada recipiente 7 litros

78204 Recipiente inox. 10 litros HWB-11QT(D)

OPCIONES BAÑOS MARÍA HWB

78200 Tapa ranurada recipiente 10 litros

4980410 Cucharón mango negro 32, 10 cm longitud

ACCESORIOS RHW

Adaptador Steamer Plate

Recipiente 10 litros

Tapa con mango plástico

OPCIONES COCEDOR PASTA RCTHW

RCTHW-SW Adaptador 3 recipientes 4 litros

RCTHW-SK Adaptador 2 recipientes 7 litros

RCTHW-SP Adaptador Steamer plate

RCTHW-PC Adaptador Pasta Cooker (Estándar)

RCTHW-BASKET Cestas individuales pasta

RCTHW-4Q Recipiente 4 litros con tapa

RCTHW-7Q Recipiente 7 litros con tapa

OPCIONES/ACCESORIOS INFRARROJOS

IND.LGT Piloto de encendido/apagado

TAMDEN Resistencias Tandem (máx. dos por línea)

OPCIONES/ACCESORIOS INFRARROJOS

9.375BP1 Protector condensación 238 mm un lado (tramos 305 mm longitud)

9.375BP2 Protector condensación 238 mm dos lados (tramos 305 mm longitud)

14BP1 Protector condensación 356 mm un lado (tramos 305 mm longitud)

14BP2 Protector condensación 356 mm dos lados (tramos 305 mm longitud)

Colores Designer Consultar precios

Controles remotos Consultar precios

ATL Pies Tubulares ajustables 254-356 mm (dobles precisan 2 pares)

NTL 14-16 Pies no ajustables (especificar altura 356 ó 406 mm)

CL-HIGH Pies tipo C no ajustables 343 mm altura (modelos hasta 1829 mm)

ADJ-ANGLE Soportes ajustables para montar bajo repisa



ACCESORIOS



OPCIONES CALENTADORES SOBREMESA

FHS4BOX	Bandeja soporte cajas fritos 4 carriles (GRFHS-16-26)
FHS5BOX	Bandeja soporte cajas fritos 5 carriles (GRFHS-16-26)
FHS5BAG	Bandeja soporte bolsas fritos 5 carriles (GRFHS-16-26)
FHS6BB	Bandeja soporte cajas/bolsas fritos 6 carriles (GRFHS-21)
FHS7BAG	Bandeja soporte bolsas fritos 7 carriles (GRFHS-21)
PT26-8BOX	Bandeja soporte cajas fritos 8 carriles (GRFHS-PT26)
PT26-10BAG	Bandeja soporte bolsas fritos 10 carriles (GRFHS-PT26)
FHS-DIV	Divisor (se entrega uno con cada unidad FHS)
FHS-SH	Soporte de pala

ACCESORIOS ESTACIONES DE CORTE GRCSCL

CSCLBPACC	Protector condensación lado izquierdo GRCSCL
CSCL-PAN	Bandeja goteo acero inox. 508 x 679 x 25 mm
CSCL-BOARD	Bandeja de corte NSF 457 x 610 x 44 mm

OPCIONES CALENTADORES PORTÁTILES GRSSR

Colores Designer Warm Red, Gray Granite, Navy Blue, Black, White Granite y Hunter Green

Colores Stone Gray Ganite, Bermuda Sand, Night Sky, Sawgrass

Tablas de corte curvas Swanstone® medidas - 432 x 298 x 25 mm (GRSSR-16)

CB-16-GGRAN Gray Granite

CB-16-BSAND Bermuda Sand

CB-16-NSKY Night Sky

CB-16-SGRASS Sawgrass

Tablas de corte curvas Swanstone® medidas - 483 x 349 x 25 mm (GRSSR-18)

CB-18-GGRAN Gray Granite

CB-18-BSAND Bermuda Sand

CB-18-NSKY Night Sky

CB-18-SGRASS Sawgrass

Tablas de corte curvas Swanstone® medidas - 533 x 400 x 25 mm (GRSSR-20/DL77516)


CB-20-GGRAN Gray Granite

CB-20-BSAND Bermuda Sand


CB-20-NSKY Night Sky

CB-20-SGRASS Sawgrass


COLORES SWANSTONE®



Gray Granite



Bermuda Sand



Night Sky



Sawgrass

COLORES TRANSLUCNET



Radiant Red



Gleaming Gold



Glossy Gray



Brilliant Blue



Black



FHS5BOX



ACCESORIOS

OPCIONES/ACCESORIOS CAJONES TÉRMICOS

Designer	Frontal del cajón en color Designer
OS-PAN	Bancada y bandeja sobredimensionada en lugar de cajón estandar (Sólo para modelos de anchura normal) Bandeja 508 x 381 x 127 mm
HDW 6" LEG	Pies ajustables acero inox. 152 mm
HDW-CASTER-2	Ruedas de 51 mm (sumar 6 cm a la altura del equipo)
HDW-CASTER-3	Ruedas bloqueables de 76 mm dia. (Sumar 108 mm a la altura del equipo)
HDW-CASTER-4	Ruedas bloqueables de 102 mm dia. (Sumar 133 mm a la altura del equipo)
HDW-CASTER-5	Ruedas bloqueables de 127 mm dia. (Sumar 159 mm a la altura del equipo)
HDW-SPILL	Bandeja de agua para crear ambiente humidificado interior
HDW-SPLASH	Bandeja protectora anti-salpicaduras
ST-PAN 2	Bandeja acero inox. 53 x 32 x 6 cm
HDW 4" PAN	Bandeja acero inox. 53 x 32 x 10 cm
HDW 6" PAN	Bandeja acero inox. 53 x 32 x 15 cm

ACCESORIOS



OPCIONES/ACCESORIOS GR(2)BW

Designer	Colores Designer modelos GRBW: Warm Red, Black, Gray Granite, White Granite, Navy Blue, Hunter Green, Antique Cooper
Designer - GR2BW	Colores Designer en paneles frontales y laterales: Warm Red, Black, Gray Granite, White Granite, Navy Blue, Hunter Green, Antique Cooper
Designer - GR2BW-corner	Esquinas gris oscuro estándar/posibilidad negro sin cargo
ENDENCL	Paneles acrílicos laterales para GRBW
FRTENCL 24/30	Panel acrílico frontal para GRBW 24 y 30
FRTENCL 36-42/48	Panel acrílico frontal para GRBW 36/42 y 48
HC 24-42	Superficie endurecida para GRBW 24 ..42
HC 48-72	Superficie endurecida para GRBW 48 ..72
GRBW-LEGS	Pies ajustables de 102 mm (GRBW) Estándar desde modelo 42
2SD-LEGS	Pies Designer de 102 mm (GR2BW) Estándar desde modelo 42
2-3-4-5 RAIL	Railes de sujeción para bandejas - Consultar. (No utilizar con panel acrílico frontal)
SING-24, -30	Soporte merchandising con panel acrílico para GRBW-24-30
SING-36,42,48	Soporte merchandising con panel acrílico para GRBW-36..48

OPCIONES GRPWS/GRSDS(H)

Designer	Colores Designer: Warm Red, Black, Gray Granite, White Granite, Navy Blue, Hunter Green, Antique Cooper
15SPACE	381 mm distancia nivel superior en lugar de 305 mm (Sólo GRSDS/H)

OPCIONES/ACCESORIOS GR2SDH Ó GR2SDS

Designer	Vitrina totalmente en color Designer Warm Red, Black, Gray Granite, White Granite, Navy Blue, Hunter Green, Antique Cooper
Designer Inset panel	Paneles insertables en colores Designer
Designer Corner	Esquinas gris oscuro estándar/posibilidad negro sin cargo
5BP	Protector condensación 127 mm lado del cliente
SS-ITC	Control temperatura (Led) modelos un nivel
DS-ITC	Control temperatura (Led) modelos dos niveles
2SDS24FLIP	Puertas batientes en un lado modelos 24
2SDS30FLIP	Puertas batientes en un lado modelos 30
2SDS36FLIP	Puertas batientes en un lado modelos 36
2SDS42FLIP	Puertas batientes en un lado modelos 42

OPCIONES/ACCESORIOS GR2SDH Ó GR2SDS

2SDS48FLIP	Puertas batientes en un lado modelos 48
2SDS54FLIP	Puertas batientes en un lado modelos 54
2SDS60FLIP	Puertas batientes en un lado modelos 60
2DS-DIV	Guías divisorias en acero adicionales (unidad)



ACCESORIOS

COLORES DESIGNER



Warm Red




Black



Antique Cooper



Gray Granite



White Granite



Navy Blue



Hunter Green

ACCESORIOS



OPCIONES GRCD(H)

Designer Colores Designer: Warm Red, Black, Gray Granite, White Granite, Navy Blue, Hunter Green, Antique Cooper

Todos los modelos se suministran con guías de acero para las bandejas

La opción de SKIRT es un cajón donde se coloca las bandejas con comida

SKIRT-1P Bandeja organizadora para nivel superior (sólo modelos dobles)

SKIRT-2P Bandeja (estándar en humidificados) modelos 2 bandejas

SKIRT-3P Bandeja (estándar en humidificados) modelos 3 bandejas

CD2PDFLIP Puertas batientes frontales en lugar de cristal curvo (modelos 2P)

CD3PDFLIP Puertas batientes frontales en lugar de cristal curvo (modelos 3P)

Puertas correderas de espejo en el lado del operador

MIRROR-1P Puertas correderas de espejo modelos de un nivel/2 bandejas

MIRROR-2P Puertas correderas de espejo modelos de un nivel/3 bandejas

MIRROR-3P Puertas correderas de espejo modelos de un nivel/4 bandejas

MIRROR-1PD Puertas correderas de espejo modelos de dos niveles /2 bandejas

MIRROR-2PD Puertas correderas de espejo modelos de dos niveles /3 bandejas

OPCIONES GRCD(H)

MIRROR-3PD Puertas correderas de espejo modelos de dos niveles/4 bandejas

Soportes para merchandising integrados - Consultar

OPCIONES/ACCESORIOS GRHD(H)

Designer Colores Designer: Warm Red, Black, Gray Granite, White Granite, Navy Blue, Hunter Green, Antique Cooper

Todos los modelos se suministran con guías de acero para las bandejas

La opción de SKIRT es un cajón donde se colocan las bandejas con comida

SKIRT-1P Bandeja organizadora para nivel superior (sólo modelos dobles)

SKIRT-2P Bandeja (estándar en humidificados) modelos 2 bandejas

SKIRT-3P Bandeja (estándar en humidificados) modelos 3 bandejas

Puertas correderas o batientes (especificar con cada pedido)

DOUBLE-2P Doble acceso modelos de un nivel/2 bandejas

DOUBLE-3P Doble acceso modelos de un nivel/3 bandejas

DOUBLE-4P Doble acceso modelos de un nivel/4 bandejas

DOUBLE-2PD Doble acceso modelos de dos niveles/2 bandejas

OPCIONES/ACCESORIOS GRHD(H)

DOUBLE-3PD Doble acceso modelos de dos niveles/3 bandejas

DOUBLE-4PD Doble acceso modelos de dos niveles/4 bandejas

MIRROR-1P Puertas correderas de espejo modelos de un nivel/2 bandejas

MIRROR-2P Puertas correderas de espejo modelos de un nivel/3 bandejas

MIRROR-3P Puertas correderas de espejo modelos de un nivel/4 bandejas

MIRROR-1PD Puertas correderas de espejo modelos de dos niveles/2 bandejas

MIRROR-2PD Puertas correderas de espejo modelos de dos niveles/3 bandejas

MIRROR-3PD Puertas correderas de espejo modelos de dos niveles/4 bandejas

SLANT Kit de pies para inclinación de vitrina (NO HUMIDIFICADOS)

DIS 2 Display para merchandising. Espacio 810 x 98 mm

DIS 3 Display para merchandising. Espacio 1140 x 98 mm

DIS 4 Display para merchandising. Espacio 1470 x 98 mm






CUSTOMIZE
YOUR MAGMA ON
DEMAND
PERSONALIZAMOS
TU MAGMA BAJO
PETICIÓN




NAN

Pendant Lamp


Ref.	64191  white blanco
Bulb	1xGU10 max 50W not incl. [LED 17324]
Materials	Aluminium Aluminio
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEL	A++ to E
Weight	0.51 kg / 1.12 lb

+ info




SQUAD

Pendant Lamp

Ref.	63219  matt white blanco mate
Bulb	1xGU10 max 35W not incl. [LED 17316]
Materials	Aluminium + Steel Aluminio + Acero
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEL	A++ to E
Weight	0.75 kg / 1.65 lb

+ info












TEMPO

Pendant
Lamp

LED

Ref.	64152	 	white+ white blanco+ blanco
	64153	 	black+gold negro+oro
	64154	 	black+silver negro+plata
Bulb	SMD LED 8W 3000K 600Lm incl.		
Materials	Aluminium Aluminio		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEL	A++		
Weight	0.4 kg / 0.88 lb		



+ info



DRIVER 








PAM

Pendant Lamp-g

LED

Ref.	64162	 	black+gold negro+oro
Bulb	SMD LED 24W 3000K 1875Lm incl.		
Materials	Aluminium Aluminio		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEl	A++		
Weight	0.61 kg / 1.34 lb		

+ info




PAM

Pendant Lamp-p


LED

Ref.	64159	 	white+ white blanco+ blanco
	64160	 	black+gold negro+oro
Bulb	SMD LED 11W 3000K 900Lm incl.		
Materials	Aluminium Aluminio		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEl	A++		
Weight	0.7 kg / 1.54 lb		

+ info










HALITA

Pendant Lamp




Ref.	65071	 	old gold+black oro envejecido+negro
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17428]		
Materials	Metal + Glass Metal + Cristal		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEL	A++ to E		
Weight	1.14 kg / 2.51 lb		

+ info  





MARLIN

Pendant Lamp

Ref.	64133	 	old gold+black oro envejecido+negro
Materials	Metal Metal		
Ref.	64134	 	old gold+white oro envejecido+blanco
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17428]		
Materials	Metal + Glass Metal + Cristal		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEL	A++ to E		
Weight	1.3 kg / 2.87 lb		

+ info  




See Wall Fixture
Ver Aplique
Pag_233




LIZ - 1 [new]**Pendant
Lamp****Ref.** 65079  old gold
oro envejecido**Bulb** 1xE27 60W not incl. [10310]**Materials** Metal + Glass
Metal + Cristal**V/Hz** 100-240V / 50-60 Hz**EEL** A++ to E**Weight** 0.78 kg / 1.72 lb

+ info

**LIZ - 2 [new]****Pendant
Lamp****Ref.** 65080  old gold
oro envejecido**Bulb** 1xE27 60W not incl. [10310]**Materials** Metal + Glass
Metal + Cristal**V/Hz** 100-240V / 50-60 Hz**EEL** A++ to E**Weight** 0.78 kg / 1.72 lb


+ info





ERMA [new]

Pendant Lamp




Ref.	65090	transparent transparente
Bulb	1xE27 100W not incl. [LED 17425]	
Materials	Metal + Textile + Glass Metal + T��xtil + Cristal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	2.03 kg / 4.48 lb	

+ info



See Wall Fixture
Ver Aplique
Pag_233




ART

Pendant Lamp

Ref.	64137	old gold oro envejecido
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17425]	
Materials	Die Cast Aluminium + Textile + Steel Aluminio Inyectado + T��xtil + Acero	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	0.46 kg / 1.01 lb	

+ info






ALMA [new]

Pendant Lamp

Ref.	64127	transparent transparente
Bulb	1xE27 100W not incl. [10310]	
Materials	Metal + Glass Metal + Cristal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	1.04 kg / 2.29 lb	

+ info



CLARA [new]

Pendant Lamp

Ref.	64128	transparent transparente
Bulb	1xE27 100W not incl. [10310]	
Materials	Metal + Glass Metal + Cristal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	1.04 kg / 2.29 lb	

+ info








ROSE [new]


**Pendant
Lamp**

TELESCOPIC
TELESCOPICO

Ref.	65081  	black+transparent negro+transparente
Bulb	4xE27 60W not incl. [LED 17429]	
Materials	Metal + Transparent Glass Metal + Cristal Transparente	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	7.63 kg / 16.82 lb	

+ info 



**TAVERN****Pendant
Lamp**


Ref.	68144 ● off white blanco roto
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]
Materials	Metal Metal
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEl	A++ to E
Weight	1.6 kg / 3.53 lb

+ info

**MARGOT****Pendant
Lamp**

Ref.	68561 ● black negro
Bulb	1xE27 max 25W not incl. [LED 17458]
Materials	Metal + Wood Metal + Madera
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEl	A++ to E
Weight	2.13 kg / 4.70 lb

+ info








PÉRGAMO

**Pendant
Lamp**


By Faro Team

Ref.	29300	 	beige+black beige+negro
Bulb	3xE27 max 60W not incl. [LED 17453]		
Materials	Steel + Acrylic + Parchment Acero + Acrílico + Pergamino		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEI	A++ to E		
Weight	1.33 kg / 2.93 lb		


+ info




LIANA [new]**Pendant
Lamp**


Ref.	68569  wood brown marrón madera
Bulb	1xE27 60W not incl. [LED 17458]
Materials	Metal + Hemp Metal + C��n��mo
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEL	A++ to E
Weight	1.97 kg / 4.34 lb

+ info

**NIDO****Pendant
Lamp**

Ref.	68153  orange brown marr��n anaranjado
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]
Materials	Steel + Rattan Acero + Rattan
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEL	A++ to E
Weight	3.41 kg / 7.52 lb


+ info







SEVEN

Pendant Lamp-p






Ref.	68283  white blanco
Bulb	2xE27 max 60W not incl. [LED 17453]
Materials	Metal + Textile + PVC Metal + T�xtil + PVC
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEL	A++ to E
Weight	2.1 kg / 4.63 lb

+ info  




SEVEN

Pendant Lamp-g

Ref.	68284  white blanco
	68285  bordeaux burdeos
	68286  chocolate brown marr�n chocolate
Bulb	3xE27 max 60W not incl. [LED 17453]
Materials	Metal + Textile + PVC Metal + T�xtil + PVC
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEL	A++ to E
Weight	2.1 kg / 4.63 lb

+ info  







AINA [new]

Pendant
Lamp

LED



Ref.	64174	 white blanco
Bulb	SMD LED 40W 2700K 3000Lm CRI>80 incl.	
Materials	Aluminium + Textile + Opal Polycarbonate Aluminio + T�xtil + Policarbonato Opal	
V/Hz	220-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to A	
Weight	2.18 kg / 4.81 lb	

+ info



PROSA

Pendant
Lamp

Ref.	68535	  matt nickel+white niquel mate+blanco
Bulb	3xE27 max 60W not incl. [LED 17453]	
Materials	Metal + Textile + Opal Glass Metal + T�xtil + Cristal Opal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	5.75 kg / 12.68 lb	

+ info






MURANO

Pendant Lamp


Ref.	29293 ● black negro
Bulb	16xE14 max 60W not incl. [LED 17451]
Materials	Metal + Textile + Glass Metal + T�xtil + Cristal
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEl	A++ to E
Weight	24.5 kg / 54.01 lb

+ info  




MALI

**Pendant
Lamp-g**


Ref.	66873  white blanco
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]
Materials	Metal + PVC Metal + PVC
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEl	A++ to E
Weight	1.9 kg / 4.19 lb

+ info




MALI


**Pendant
Lamp-p**

Ref.	66872  white blanco
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]
Materials	Metal + PVC Metal + PVC
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEl	A++ to E
Weight	1.45 kg / 3.20 lb

+ info










LUCE

Pendant Lamp

LED

Ref.	64176	 	chrome+white cromo+blanco
Bulb	SMD LED 35W 2700K 2400Lm incl.		
Materials	Aluminium + Opal PMMA Aluminio + PMMA Opal		
V/Hz	220-240V / 50-60 Hz		
EEL	A		
Weight	2.9 kg / 6.39 lb		


+ info



MIA

Pendant Lamp


LED

Ref.	64175		white blanco
Bulb	SMD LED 8W 3000K 600Lm incl.		
Materials	Metal + Opal Glass Metal + Cristal Opal		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEL	A+		
Weight	1.95 kg / 4.30 lb		

+ info









NANKO

Pendant Lamp

Ref.	64139		white blanco
	64145		black negro
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]		
Materials	Aluminium + Teflon Aluminio + Teflón		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEL	A++ to E		
Weight	2.3 kg / 5.07 lb		

+ info




HF

HF





HF

Until stock exhaustion
Hasta final de stock
Jusqu'à la fin de stock



CRÁTER


Pendant Lamp

Ref.	68461			black+gold negro+oro
	Bulb	3xE27 max 40W not incl. [LED 17458]		
Materials	Aluminium Aluminio			
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz			
EEL	A++ to E			
Weight	4.3 kg / 9.48 lb			

+ info











ALDER

Pendant Lamp


Ref.	64140		white blanco
	64141		black negro
	64142		red rojo
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]		
Materials	Aluminium Aluminio		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEL	A++ to E		
Weight	0.7 kg / 1.54 lb		

+ info  



BAR

Pendant Lamp

Ref.	64132		white blanco
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]		
Materials	Steel Acero		
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz		
EEL	A++ to E		
Weight	1.3 kg / 2.87 lb		

+ info  









SIRIA

Pendant Lamp




Ref.	64104	 matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]	
Materials	Aluminium + Glass Aluminio + Cristal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	2.4 kg / 5.29 lb	



+ info  

suspended

CHARLOTTE [new]

Pendant Lamp



Ref.	68562	 dark grey gris oscuro
	68563	 white blanco
Bulb	1xE27 60W not incl. [LED 17458]	
Materials	Steel + Opal Glass Acero + Cristal Opal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	2.27 kg / 5.00 lb	


+ info  








ALUMINIO

Pendant Lamp

Ref.	64100  matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 75W not incl. [LED 17458]
Materials	Aluminium Aluminio
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz
EEL	A++ to E
Weight	0.68 kg / 1.50 lb


+ info  





CILO


Pendant Lamp

Ref.	64102	 matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]	
Materials	Aluminium Aluminio	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	0.48 kg / 1.06 lb	

+ info




HF



PLATILLO



Pendant Lamp

Ref.	64109	 matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]	
Materials	Aluminium Aluminio	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	0.54 kg / 1.19 lb	

+ info




HF



ALUMINIO


Pendant Lamp

Ref.	64101	 matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 75W not incl. [LED 17458]	
Materials	Aluminium Aluminio	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	0.42 kg / 0.93 lb	

+ info




HF




HF Until stock exhaustion
Hasta final de stock
Jusqu'à la fin de stock




**BONGO****Pendant
Lamp**


Ref.	64108	 matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]	
Materials	Aluminium Aluminio	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	1.6 kg / 3.53 lb	

+ info

**NITRO****Pendant
Lamp**

Ref.	64125	 matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 60W not incl. [LED 17458]	
Materials	Aluminium + Glass Aluminio + Cristal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	3.3 kg / 7.28 lb	

+ info





HF




HF Until stock exhaustion
Hasta final de stock
Jusqu'à la fin de stock




**TRANSFER****Pendant Lamp**

Ref.	64131	 matt nickel níquel mate
Bulb	3xE27 max 60W not incl. [LED 17453]	
Materials	Die Cast Aluminium + PMMA Aluminio Inyectado + PMMA	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	3 kg / 6.61 lb	

+ info

**ÓLEO****Pendant Lamp**

Ref.	64129	 matt nickel níquel mate
Bulb	1xE27 max 100W not incl. [LED 17200]	
Materials	Aluminium + Glass Aluminio + Cristal	
V/Hz	100-240V / 50-60 Hz	
EEL	A++ to E	
Weight	5.1 kg / 11.24 lb	

+ info



More suspended



Conik
17



Hotel
47



Lara
94



Linda
61



Fusta
35



Link
65



Lise
77



Lupe
33




Mitic
93



Mix
56



Nudos
101



Ora
79



Plec
69



Retro
19



Saba
97



Sweet
51



Thana
89



Tree
53



Vesper
43



Volta
38



Winch
72



Grupo Roig

Polígono Industrial A Tomada, n 61
15940 A Pobra do Caramiñal
(A Coruña)

☎ [981 831 321](tel:981831321)

✉ gruporoig@gruporoig.es

@gruporoig

